


VEJLEDNING I INDLÆGNING AF DGNB KVALITETSTRIN

Admin.byggebasen består af **5 faner**:

- ▶ Grunddata
- ▶ Priser, omregninger
- ▶ Logistik
- ▶ Katalogdata
- ▶ Dokumentation

Vil du angive de DGNB kriterier dit produkt opfylder:

- 1 Klik på **dokumentation**, og "kassen" DGNB kvalitetstrin .



The screenshot shows the 'ByggeBasen.dk Administration' interface. The 'Dokumentation' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation tabs, there are sections for 'Lovpligtige dokumenter' and 'Indtastning af udfyldte byggerier, bidrager til:'. The 'DGNB kvalitetstrin' button is circled in red. Other buttons include 'CE-mærkning', 'Sikkerhedsdatablad', 'REACH - kemiske stoffer/blandinger', 'REACH - Artikler', 'RoHS', 'Montagevejledning', 'Godkendelser til drikkevand', 'Godkendt til algebekæmpelse', 'Svanemærke', 'BREEAM', 'LEED', 'Cradle to Cradle', 'Der Blaue Engel', 'Certificeret træ PEFC - FSC', 'Indeklimamærkning', 'Svanemærke/EU-Blomsten', 'Asthma- og Allergi Danmark', 'EPD - Miljøvaredeklaration', 'EUTR (EU Timber Regulation)', 'Energimærkning', 'Genanvendt indhold', 'Bortskaffelse/Genanvendelse', 'SITAC', 'NEMKO', 'GEV EMICODE', 'M1', 'Global Compact', and 'Allergy UK'.

- 2 Har du produkter, hvor der kan angives **DGNB** kvalitetstrin, vil du under "indikator nr." i en drop down menu kunne se hvilke produkttyper/indikator nr., der kan være relevante for dit produkt.

NB! Ikke alle produkter har DGNB indikatornr. – se hvilke i Bilag 1.

DGNB kvalitetstrin

Indikatorer 0

Indikator nr.12: Fugemasse og limfuge, indendørs

Akrylfugemasse, siliconefugemasse og SMP fugemasse (silan modificeret polymer).

Nødvendig dokumentation

16. pkt. sikkerhedsdatablade skal foreligge på alle kvalitetstrin. For kvalitetstrin 1, -2 og -3 kan dokumentation findes i 16. pkt. sikkerhedsdatablad. Hvis ikke skal der udfyldes leverandørerklæring. For kvalitetstrin 4 skal foreligge en leverandørerklæring som omfatter overholdelse af krav til CP, VOC og blødgørere.

Kvalitetstrin 1
Som trin 3

Kvalitetstrin 2
Som trin 3

Kvalitetstrin 3
Indhold af klorparaffiner klassificeret som farlige iht. CLP < 0,1 %

Kvalitetstrin 4
Indhold af klorparaffiner klassificeret som farlige iht. CLP < 0,1 % og VOC < 1% og Kulbrinte blødgørere < 0,1%

Luk


- 3 Gå ind under indikator nr., f.eks. 20 PU baseret overfladebehandling.
- 4 Her vil de fire kvalitetstrin fremgå.
- 5 Det vil desuden fremgå, hvilken dokumentation hvert trin kræver:

20 PU baseret overfladebehandling:

NØDVENDIG DOKUMENTATION FOR OPNÅET KVALITETSTRIN

Sikkerhedsdatablade skal foreligge på alle kvalitetstrin. For kvalitetstrin 2, og 4 kan dokumentation findes i sikkerhedsdatablad. Hvis ikke skal der udfyldes leverandørerklæring. For kvalitetstrin 4 desuden prøvningsrapport for afgangning eller mærkning, der indeholder afgangningstest.

DGNB kvalitetstrin

Indikatorer 

Indikator nr.12: Fugemasse og limfuge, indendørs

Akrylfugemasse, siliconefugemasse og SMP fugemasse (silan modificeret polymer).

Nødvendig dokumentation

16. pkt. sikkerhedsdatablade skal foreligge på alle kvalitetstrin. For kvalitetstrin 1, -2 og -3 kan dokumentation findes i 16. pkt. sikkerhedsdatablad. Hvis ikke skal der udfyldes leverandørerklæring. For kvalitetstrin 4 skal foreligge en leverandørerklæring som omfatter overholdelse af krav til CP, VOC og blødgørere.

| Kvalitetstrin 1 | Kvalitetstrin 2 | Kvalitetstrin 3 | Kvalitetstrin 4 |
|-----------------|-----------------|--|---|
| Som trin 3 | Som trin 3 | Indhold af klorparaffiner klassificeret som farlige iht. CLP < 0,1 % | Indhold af klorparaffiner klassificeret som farlige iht. CLP < 0,1 % og VOC < 1% og Kulbrinte blødgørere < 0,1% |

Vælg...

- 1 Klik på det ønskede **kvalitetstrin**.
- 2 Vedlæg den krævede dokumentation, som url eller **pdf** og luk.
- 3 Efter uploaded dokumentation bliver trinnet låst, og det kan kun ændres ved at klikke på **rediger**.
- 4 I drop down **listen af indikatornr.** vil du kunne se, hvilke der er oprettet, idet disse indikatornr. vil være med fed, grøn skrift.

DGNB Indikatornr. - Bilag 1

- ▶ **Indikator 1**
Maling til træ, metal og plast, indendørs og udendørs
Produkter til maling af træ, metal og plast.

- ▶ **Indikator 2**
Maling og grunder indendørs
Produkter til maling af både vægge, lofter og gulve, indendørs.

- ▶ **Indikator 3**
Støvbinder og betonforsegling
Produkter til støvbinding af væg og gulv med mineralske overflader som beton, murværk, mørtel og spartelmasse.

- ▶ **Indikator 4**
Tapetlim, vævlim og rulleklæber
Produkter til opsætning af tapet, glasvæv og -filt.

- ▶ **Indikator 5**
Maling til mineralsk underlag, udendørs
Produkter til maling, udendørs, af mineralske overflader som, murværk, beton, puds, mørtel, spartelmasse og mineralsk isolering.

- ▶ **Indikator 6**
Gulvtæpper
Faste gulvtæpper i bygningen.

- ▶ **Indikator 7**
Elastiske gulvbelægninger
Elastiske gulvbelægninger omfatter Linoleum-, Vinyl-, Kork- og Gummibelægning.

- ▶ **Indikator 8**
Grunder, spartelmasse, lim og klæbere
Produkter til afretning af underlag, priming og limning ved beklædning af væg og gulv med: Fliser, træ, linoleum, vinyl og tæpper.
(med undtagelse af tapet)

- ▶ **Indikator 9**
Primer, vådrumsmembran m.m. under fliser
Produkter til afretning af underlag, priming, vandtætning (vådrumsmembran) og limning ved beklædning af væg og gulv med fliser.

- ▶ **Indikator 10**
Produkter til overfladebehandling af naturstensgulve
Produkter til overfladebehandling af indendørs naturstensgulve med ikke filmdannende produkter, fx voks, olie og syntetiske polymere for at gøre gulvet modstandsdygtig mod smuds og fugt.

- ▶ **Indikator 11**
Montagelim
Produkter baseret på polyurethan (PU) eller silanmodificeret polymer (SMP) som bruges indendørs til punkt- og sribelimning, fx montering af fodlister og spejle. Ikke omfattet er fugning af glas, -facade og brandfugning.

- ▶ **Indikator 12**
Fugemasse og limfuge, indendørs
Akrylfugemasse, silikonefugemasse og SMP-fugemasse (silanmodificeret polymer).

- ▶ **Indikator 13**
Klæbere, lime og fugemasser til facade, vinduer og døre
Produkterne kan være typer som limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silanmodificeret polymer) m.m.

- ▶ **Indikator 14**
Formolie og slipmiddel
Folie og slipmiddel til smøring af betonforme. På fabrik og til in-situ betonstøbning.

- ▶ **Indikator 15**
Systemgodkendte behandlinger til rust- og brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner, indendørs

- ▶ **Indikator 16**
Rustbeskyttelse af indvendige konstruktioner, max korrosionskategori C2
Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori max C2.

- ▶ **Indikator 17**
Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, max korrosionskategori C3
Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori max C3.
Udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed.

- ▶ **Indikator 18**
Rustbeskyttelse af stålkonstruktioner, korrosionskategori større end C3
Produkt til rustbeskyttelse af bærende konstruktioner med godstykkelse over 3 mm. Korrosionskategori C4 eller C5.
Aggressivt miljø udvendigt eller indvendigt med høj fugtighed.

- ▶ **Indikator 19**
Rustbeskyttelse og effektbelægnings af indvendige konstruktioner og bygningsdele
Produkt til rustbeskyttelse og metallic-lak af ikke-bærende konstruktioner: gelændere, ståldøre, facadeelementer, vinduesrammer og radiatorer.

- ▶ **Indikator 20**
PU-baseret overfladebehandling
Overfladebehandling af mineralske overflader på gulve, lofter og vægge.

- ▶ **Indikator 21**
Maling og lak til trægulve
Træoverflader på gulve, trapper og tilhørende fodpaneler, der overfladebehandles på byggepladsen med maling/lak.

- ▶ **Indikator 22**
PMMA-baserede produkter
Produkter til overfladebehandling af industrigulve og parkeringsdæk samt til forsegling af bygningsdele, fx overgang væg/gulv. Produkter til sammenføjning af Solid Surface bordplade i køkken er også omfattet af indikator 22.

- ▶ **Indikator 23**
Epoxybaseret overfladebehandling
Epoxyoverfladebehandlinger på gulve, lofter og vægge. Ikke omfattet er produkter til vejmarkering.

- ▶ **Indikator 24**
Epoxy- og PU-overfladebehandling ved specielle funktionskrav
SVM overfladebehandling af gulv, lofter og vægge med specielle funktionskrav, som kræver brug af slidstærke systemer der opfylder RiLi-SIB klasse OS 8, 10 eller 11.

- ▶ **Indikator 25**
Bitumenprodukter
Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til fugtisolering af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn.

- ▶ **Indikator 26**
Bitumenprodukter til omvendt tag
Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grunding/klæbning ved omvendt tag.

- ▶ **Indikator 27**
Olie og voks til trægulve
Behandling af træoverflader, som udføres på byggepladsen, eksempelvis af trægulve, -trapper og -paneler.

- ▶ **Indikator 28**
Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i tagudhæng
Kemisk træbeskyttelse af tagspær der bærer et tagudhæng.

- ▶ **Indikator 29**
Træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs.
Kemisk træbeskyttelse af bærende bygningsdele i træ, udendørs.

- ▶ **Indikator 30**
Trævinduer og ikke-bærende bygningsdele i træ.
Kemisk træbeskyttelse af trævinduer og andre ikke-bærende trækonstruktioner, fx facadebeklædning og træterrasse.

- ▶ **Indikator 31**
Maling og byggevarer der er konserveret med biocider
Maling hvor der er tilsat biocider for at konservere malingen eller beskytte materialet mod alger og skimmel, fx facadebehandling, udvendig puds, gulvtæpper af naturfiber m.m.

- ▶ **Indikator 34**
Tagbeklædning, tagrender, inddækninger og nedløbsrør i kobber, zink eller metal.
Byggematerialer i zink, kobber og div. Legeringer der indeholder zink og kobber, der anvendes til afledning af regnvand på taget og til kloak.

- ▶ **Indikator 35**
Kunststofmaterialer til beklædning af gulv og væg samt udvendige bygningsdele i kunststof/plast.

- ▶ **Indikator 36**
Tagfolier og radonsikring i plast
Kunststoffolie ex PVC og FPO og gummidug ex EPDM der anvendes til tagdækning eller til radonsikring af terrændæk og kældervæg.

- ▶ **Indikator 38**
Montageskum
Montage- og isoleringsskum, fx til montage af vinduer og døre. Skum der bruges til tætning af forskalling ved støbning af beton er også omfattet.

▶ **Indikator 39**
Montage- og isoleringsskum der anvendes i forbindelse med isolering af klimaskærmen

Montage- og isoleringsskum der bruges til klæbning og tætning af andre isoleringsmaterialer i forbindelse med isolering af terrændæk, kælder, facade og tag.

▶ **Indikator 42**
Kemiske produkter til brandsikring af bygning

Omfatter produkter til brandsikring, brandtætning og klæbning indendørs, fx brandbøsninger og -pakninger, brandmaling, brandfugemasse, PU-montageklæber til isoleringsmaterialer (EPS, XPS og PUR).

▶ **Indikator 43**
Byggematerialer med flammehæmmer

Omfattet af denne indikator er isoleringsmaterialer til tekniske installationer samt vægbeklædninger, der er flammehæmmede. Denne indikator indebærer forbud mod visse typer flammehæmmere.

▶ **Indikator 44**
Byggematerialer af plast

Omfattet er produkter i plast der anvendes til tag- og ydervægsbeklædning, vinduer, el-kabler, trækrør til el, plastfolier, og indendørs vægbeklædning.

▶ **Indikator 45**
Produkter af træ, træfiber og andre naturfibre, hvor der er tilsat bor som biocid eller flammehæmmer